

MYCOBACTERIES ACTIVITE 2001

B. Garin, A. Berlioz-Arthaud, R. Goursaud

	1998	1999	2000	2001
Nombre d'examens	5 144	5 020	4 856	5 012

Les tableaux, précédent et suivant, regroupent tous les types de prélèvements (respiratoires ou non) ainsi que toutes les mycobactéries (tuberculeuses ou non).

- Répartition des résultats d'examens

	Examen Direct +	Examen Direct -	Total
Culture +	106 (2 %)	65 (1,3 %)	1 171
Culture -	7 (0,2 %)	4 834 (96,5 %)	4 841
Total	113	4 899	5 012

Ces 5.012 prélèvements ont permis de diagnostiquer 42 patients tuberculeux et 48 porteurs d'une mycobactérie atypique.

Les 7, ED +, Cult -, appartiennent à quatre malades. Deux sont des tuberculeux diagnostiqués et mis sous traitement en 2000, avec un examen microscopique encore positif à 2 et 6 mois, respectivement. Les bacilles altérés par le traitement n'ont pas poussé. En ce qui concerne les deux autres malades, l'un a eu une aspiration bronchique un mois plus tard dont l'examen microscopique était négatif et l'autre a eu 5 prélèvements, tous négatifs au direct, ils ont été considérés comme des faux positifs.

Parmi les 65 ED-, Cult +, il y a 18 tuberculeux dont 7 expectorations, 4 tubages, 3 aspirations bronchiques et 4 d'origine extra-pulmonaire. Les 47 autres sont des mycobactéries atypiques. Une seule mycobactérie atypique était ED+, Cult +, (*M.intracellulare*).